
S1–7.0
M:1:500/100
229,00
Ime
Stacionaža
Kota terena
Kota nivelete
Globina iskopa
Dužina odseka/Podec
Materijal/Profil cevi
PVC 400
DN/ID 500
1.54
223.91
224.43
+000.00
CD1
1.68
223.18
224.75
+012.46
CD2
1.70
223.71
225.36
+028.91
CD3
1.83
224.19
225.83
+061.17
CD4
OBSTOJEĆ JARČK
225.42
225.41
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
224.75
223.18
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
225.36
223.71
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
225.83
224.19
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
PROJEKTIRANI TERMOVOD TOPLOVODA
TERMOVOD TOPLOVODA
PROJEKTIRANI TERMOVOD TOPLOVODA
TERMOVOD TOPLOVODA
min dubina ukopavanja 1,0 m
min dubina ukopavanja 1,0 m
TN_obod
TN_obod


S1–6.0
M:1:500/100
230,00
Ime
Stacionaža
Kota terena
Kota nivelete
Globina iskopa
Dužina odseka/Podec
Materijal/Profil cevi
PVC 400
DN/ID 500
1.21
223.80
226.00
+000.00
CD1
1.68
223.87
226.45
+023.72
CD2
1.62
224.35
226.86
+047.47
CD3
1.56
224.82
226.85
+071.32
CD4
1.53
225.12
226.90
+086.86
CD5
OBSTOJEĆ JARČK
226.00
225.99
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
226.45
223.87
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
226.86
224.35
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
226.85
224.82
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
226.90
225.12
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
PROJEKTIRANI TERMOVOD TOPLOVODA
TERMOVOD TOPLOVODA
PROJEKTIRANI TERMOVOD TOPLOVODA
TERMOVOD TOPLOVODA
min dubina ukopavanja 1,0 m
min dubina ukopavanja 1,0 m
TN_obod
TN_obod


S1–5.1
M:1:500/100
232,00
Ime
Stacionaža
Kota terena
Kota nivelete
Globina iskopa
Dužina odseka/Podec
Materijal/Profil cevi
PVC 400
DN/ID 500
1.86
225.98
227.84
+000.00
CD1
1.88
226.62
227.34
+027.21
CD2
1.90
226.77
227.54
+056.16
CD3
1.88
226.89
227.44
+081.30
CD4
OBSTOJEĆ JARČK
227.06
226.03
227.34
226.62
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
227.54
226.77
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
227.44
226.89
AB revizijski jašak DN800, jašnice Ø600mm, nadstavci 400kN
PROJEKTIRANI TERMOVOD TOPLOVODA
TERMOVOD TOPLOVODA
min dubina ukopavanja 1,0 m
TN_obod